

KEENAN 1 Lampe surface níquel Ref. 70546

Encastrable moderne d'extérieur en aluminium et verre transparent. LED 05W 6500K 20Lm incluse. Accessoire suplémentaire : transformateur magnétique non inlus.





Caractéristiques générales

| Fixation | Mur, Sol |
|-----------|----------|
| Genre | Ш |
| IP | 67 |
| Tension | 12V DC |
| Puissance | 0.5W |
| IK | 80 |

Matériel

| Corps/Structure | Aluminium |
|-----------------|-----------|
| Diffuseur | PC |

Finitions

| Corps/Structure | Nickel Mat |
|-----------------|-------------|
| Diffuseur | Transparent |

Caractéristiques de l'éclairage

| Source lumineuse incluse | Oui |
|----------------------------|------------------|
| Temperature | 6500K |
| | |
| LM | 20lm |
| CRI | >80 |
| Orientation de la lumière | Lumière ambiante |
| Classification énergétique | G |

Équipement électrique

| Besoin d'un conducteur | Oui |
|--------------------------------|----------|
| Driver inclus | Non |
| Information maximale du driver | 750mA CC |

Téléchargement de fichiers

| Documents généraux | Télécharger > |
|--------------------|---------------|
| Images | Télécharger > |
| | Télécharger > |